

# GANADEROS DE BOLETIN INFORMATIVO DE ASEAVA Y ASEAMO «LAS RAZAS DEL PAIS» ASTURIANAS

- EDITORIAL
- CONCURSO NACIONAL DE ASTURIANA DE VALLES
- MEJORA GENETICA
- SANIDAD
- LISTA DE VENTAS
- OPINION
- CONCURSO NACIONAL DE ASTURIANA DE LA MONTAÑA



«Cachorro III semental de inseminación artificial»

## EDITORIAL

### POSTURA DE ASEAVA ANTE EL PLAN DE CARNE

Desde el comienzo del diseño del Plan de Carne de la Consejería del Medio Rural y Pesca, se han venido denunciando por parte de los ganaderos de asturianas dos graves deficiencias de dicho Plan:

- 1ª) La ausencia de una diferenciación para la carne de Raza Asturiana.
- 2ª) La ausencia de una estructura operativa y eficaz de producción/comercialización organizada y dirigida por los ganaderos.

En la Junta General celebrada el pasado marzo, los socios acordaron apoyar el Plan de Carne de la Consejería del Medio Rural y Pesca, pero exigiendo al mismo tiempo la inmediata diferenciación para la carne de raza asturiana, ya que se pensó que la ausencia de diferenciación es un error de partida del Plan de Carne y que tal carencia debería subsanarse antes de que la campaña publicitaria tuviera una amplia difusión.

Parece claro que la calidad de la carne depende de una serie de factores:

- a) Factores genéticos: raza, sexo, cularidad.
- b) Factores zootécnicos: manejo, alimentación, peso, edad de sacrificio, grado de engrasamiento, etc.
- c) Factores tecnológicos: tiempo de maduración, utilización de promotores del crecimiento, etc.

Para hablar de una verdadera etiqueta de calidad es necesario controlar **todos** estos factores simultáneamente, y el Plan de Carne sólo tiene en cuenta dos, el origen geográfico (los terneros deben ser nacidos y criados en Asturias) y la ausencia de anabolizantes.

El origen geográfico no es el factor determinante de la calidad, ya que nadie puede creer que por el hecho de nacer en Asturias, los terneros produzcan una carne de mayor calidad.

En el caso de los anabolizantes, la Administración está obligada a garantizar al consumidor que **toda** la carne que se pone a la venta está exenta de sustancias prohibidas, esté o no, protegida por la etiqueta «Carne de Asturias Calidad Controlada».

En el Plan de Carne, por tanto, no se tienen en cuenta los factores que verdaderamente influyen en la calidad de la carne, como son raza, manejo, alimentación, peso, tiempo de maduración, etc. No se trata, entonces, de una verdadera etiqueta de calidad, sino más bien una etiqueta de garantía sanitaria, que por sí misma no otorga ninguna ventaja competitiva a los ganaderos asturianos, ya que cualquier comunidad autónoma puede crear una etiqueta similar (como de hecho ya está sucediendo).

La ventaja que sí pueden utilizar los ganaderos asturianos frente a los cebaderos industriales de otras autonomías es la de ofrecer al consumidor un producto de verdadera calidad, basado en nuestras excelentes razas, nuestros pastos y en el saber hacer de nuestros ganaderos.

Se ha dicho que la introducción de la diferenciación en el momento actual puede dar lugar a confusión entre los consumidores, nosotros pensamos, por el contrario, que cuanto más información esté a disposición del consumidor menos confusión tendrá éste a la hora de elegir los productos. Lo que sin duda dará lugar a confusión será el hecho de etiquetar con la misma marca productos de diferentes características y distinta calidad, como sucede en la actualidad. Es un hecho que el consumidor exige homogeneidad y constancia en la calidad del producto que se le ofrece, y esto sólo puede conseguirse mediante una clara diferenciación.

También se ha dicho que nuestra postura supone excluir algunos ganaderos del Plan de Carne, y esto no es cierto, puesto que nosotros pedimos la diferenciación de productos dentro de una etiqueta global de calidad sanitaria, la cual, si puede amparar a toda la carne producida en Asturias. Por otra parte la exigencia de que los animales pertenezcan a nuestras razas tampoco supone prácticamente la exclusión de nadie. De las 65.000 reproductoras de aptitud cárnica censadas en Asturias, 58.000 son de las razas asturianas (90%), por tanto, hablar de vacas de carne en Asturias es hablar de vacas autóctonas.

En definitiva, la postura de la mayoría de los ganaderos de carne es: Plan de Carne sí, pero siempre que se reconozcan los productos de nuestras razas mediante un etiquetado específico.

**ASEAVA/ASEAMO**

Polígono de Asipo, calle B, parcela 51 - 4  
 Telf. 526 70 51 • Fax 526 68 62  
 CAYES - 33428 LLANERA  
 ASTURIAS



# ■ CONCURSO NACIONAL DE ASTURIANA DE LOS VALLES ■

Entre los días 27 al 30 de abril se celebró en Cangas del Narcea el VIII Concurso Subasta Nacional de la raza Asturiana de los Valles con gran éxito de público y participación.

A continuación se muestran los premios otorgados por el jurado en las diferentes secciones:

## SECCION 1.1.

### Machos AP. Normal de 14 a 24 meses

PRIMER PREMIO:

Asturiano, de Vidal González González

SEGUNDO PREMIO:

Muriales XVIII, de Benjamín Álvarez López

TERCER PREMIO:

Ratonero, de Adellna Requejo Prada

## SECCION 1.2.

### Machos AP. Normal de 2 a 4 años

PRIMER PREMIO:

Trasgu, de Plácido Álvarez Granda

SEGUNDO PREMIO:

Moreno, de S. A. T. Tejedal

TERCER PREMIO:

Lindo, de María Dolores Monte Roza

## SECCION 1.3.

### Machos AP. Normal de más de 4 años

PRIMER PREMIO:

Piquero, de David Menéndez Páramo

SEGUNDO PREMIO:

Lindo, de María Isabel Fdez. González

TERCER PREMIO:

Rubio, de Milagros Álvarez Álvarez

## SECCION 2.

### Hembras de 12 a 18 meses

PRIMER PREMIO:

Cereza, de José Ramón Ovies Álvarez

SEGUNDO PREMIO:

Perla, de Herminia Menéndez Valdés

TERCER PREMIO:

Magita, de María Collar Vega

## SECCION 3.

### Hembras AP. Normal de 18 a 24 meses

PRIMER PREMIO:

Sandra, de Hermanos Gancedo Rubio

SEGUNDO PREMIO:

Lucera I, de Juan y Borja Álvarez García

TERCER PREMIO:

Salada, de Etelvina Fernández Fernández

## SECCION 4.

### Hembras AP. Normal de 24 a 30 meses

PRIMER PREMIO:

Mimoso II, de Ramón García Menéndez

SEGUNDO PREMIO:

Xana, de Hermanos Gancedo Rubio

TERCER PREMIO:

Princesa, de María del Pilar Puga Vázquez



«Vaca tipo normal Asturiana de los Valles»

## SECCION 5.1.

### Hembras Secas AP. Normal de menos de 3 años

PRIMER PREMIO:

Cubana, de Etelvina Fdez. Fdez.

SEGUNDO PREMIO:

Gala, de Manuel Fernández Espina

TERCER PREMIO:

Bonita, de Luis López Fernández

## SECCION 5.2.

### Hembras secas AP. Normal de 3 a 5 años

PRIMER PREMIO:

Reina, de hijos de Manuel Iglesias

SEGUNDO PREMIO:

Bonita, de José Manuel Valdés Suárez

TERCER PREMIO:

Campera, de Carmen Abascal Setién

## SECCION 5.3.

### Hembras Secas AP. Normal 5 a 7 años

PRIMER PREMIO:

Lucera, de Hijos de Manuel Iglesias

SEGUNDO PREMIO:

Químera, de Etelvina Fdez. Fernández

TERCER PREMIO:

Canela II, de Carmen Abascal Setién

## SECCION 5.4.

### Hembras Secas AP. Normal de más de 7 años

PRIMER PREMIO:

Chavala, de José Manuel Valdés Suárez

SEGUNDO PREMIO:

Artillera, de Hijos de Manuel Iglesias

TERCER PREMIO:

Gallarda, de José Manuel Valdés Suárez

## SECCION 6.1.

### Hembras en LAC. AP. Normal de menos de 3 años

PRIMER PREMIO:

Montañesa, de Manuela Cosío Alonso

SEGUNDO PREMIO:

Serrana, de Daniel Suárez Mendoza

TERCER PREMIO:

Portuguesa, de María Collar Vega

## SECCION 6.2.

### Hembras en lactación AP. Normal de 3 a 5 años

PRIMER PREMIO:

Española, de Regina Fernández Negrón

SEGUNDO PREMIO:

Diana, de José Luis Fernández Sánchez

TERCER PREMIO:

Canela III, de Juan y Borja Álvarez García

## SECCION 6.3.

### Hembras en lactación AP. de 5 a 7 años

PRIMER PREMIO:

Maravilla, de Faustino Suárez Fernández

SEGUNDO PREMIO:

Muralla, de hijos de Manuel Iglesias

TERCER PREMIO:

Artillera II, de Ramón García Menéndez

## SECCION 6.4.

### Hembras en lact. AP. Normal de más de 7 años

PRIMER PREMIO:

Ana, de José Luis Fernández Sánchez

SEGUNDO PREMIO:

Maravilla, de Ramón García Menéndez

TERCER PREMIO:

Aldeana, de Faustino Suárez Fernández



### SECCION 7.1.

#### Machos AP. culón de 14 a 24 meses

PRIMER PREMIO:

Bandolero, de Luisa Menéndez Rodríguez

SEGUNDO PREMIO:

Barrueco, de M<sup>a</sup> del Carmen Mdez. Fdez.

TERCER PREMIO:

Rebeco, de Manuel González Arnaldo

### SECCION 7.2.

#### Machos AP. culón de 2 a 4 años

PRIMER PREMIO:

Chato, de Carmen Abascal Setién

SEGUNDO PREMIO:

Descalificado

TERCER PREMIO:

Romero, de M<sup>a</sup> del Carmen Mdez. Fdez.

### SECCION 7.3.

#### Machos AP. culón de más de 4 años

PRIMER PREMIO:

Centenario, de M. Enrique Alvarez Fdez.

SEGUNDO PREMIO:

Artillero, de José Manuel Viña Fernández

TERCER PREMIO:

Coral, de Manuel Cienfuegos Díaz

### SECCION 8.

#### Hembras AP. culón de 12 a 18 meses

PRIMER PREMIO:

Cuca, de hermanos Gancedo

SEGUNDO PREMIO:

Romera, de Jesús González Rivera

TERCER PREMIO:

Coronela, de Ernesto de Juan Martínez

### SECCION 9.

#### Hembras AP. culón de 18 a 24 meses

PRIMER PREMIO:

Gaucha, de Jesús González Rivera

SEGUNDO PREMIO:

Relámpaga, de David Mdez. Páramo

TERCER PREMIO:

Linda IV, de David Mdez. Páramo

### SECCION 10.

#### Hembras AP. culón de 24 a 30 meses

PRIMER PREMIO:

Peligrosa, de Jesús González Rivera

SEGUNDO PREMIO:

Gacela, de Hermanos Gancedo

TERCER PREMIO:

Molinera, de Ernesto de Juan Martínez

### SECCION 11.1.

#### Hembras secas de AP. culón de menos de 3 años

PRIMER PREMIO:

Asturiana, de José Manuel Valdés Suárez

SEGUNDO PREMIO:

Capellana, de Fernando Pevida Granda

TERCER PREMIO:

Princesa, de Ernesto de Juan Martínez

### SECCION 11.2.

#### Hembras secas AP. culón de 3 a 5 años

PRIMER PREMIO:

Ranchera, de María Teresa Glez. López

SEGUNDO PREMIO:

Ginebra, de Margarita Martínez Alonso

TERCER PREMIO:

Asturiana de A. Consuelo Suárez Martínez

### SECCION 11.3.

#### Hembras secas AP. culón de 5 a 7 años

PRIMER PREMIO:

Zarina, de Margarita Martínez Alonso

SEGUNDO PREMIO:

Gallarda, de María Jesús Pérez Gómez

TERCER PREMIO:

Cordera, de Margarita Martínez Alonso

### SECCION 11.4.

#### Hembras secas AP. culón de más de 7 años

PRIMER PREMIO:

Valerosa, de María Jesús Pérez Gómez

SEGUNDO PREMIO:

Montesa III, de Daniel Suárez Mendoza

TERCER PREMIO:

Linda II, de María Jesús Pérez Gómez

### SECCION 12.1.

#### Hembras en lact. AP. culón de menos de 3 años

PRIMER PREMIO:

Gilda, de José García García

SEGUNDO PREMIO:

Triana, de Jesús González Rivero

TERCER PREMIO:

Navarra, de Manuel González Arnaldo

### SECCION 12.2.

#### Hembras en lact. AP. culón de 3 a 5 años

PRIMER PREMIO:

Pantera, de Margarita Martínez Alonso

SEGUNDO PREMIO:

Gitana, de Angel Celso Martínez Valín

TERCER PREMIO:

Praviana, de María Teresa Glez. López

### SECCION 12.3.

#### Hembras en lact. AP. normal de 5 a 7 años

PRIMER PREMIO:

Salada, de María Teresa González López

SEGUNDO PREMIO:

Mimosa, de Angel Celso Martínez Valín

TERCER PREMIO:

Lucera, de Angel Celso Martínez Valín

### SECCION 12.4.

#### Hembras en lact. AP. culón de más de 7 años

PRIMER PREMIO:

Reina, de Hermenegildo Alvarez López

SEGUNDO PREMIO:

Tudanca, de Manuela Cosío Alonso

TERCER PREMIO:

Chaparra, de Marcelino García Fuertes

### LOTE DE SEMENTAL

Tres animales propiedad del mismo ganadero, descendientes del mismo semental.

PRIMER PREMIO:

M<sup>a</sup> Soledad Santos Crespo

### LOTE DE FAMILIA

Tres animales propiedad del mismo ganadero descendientes de la misma vaca.

PRIMER PREMIO:

Ramón García Menéndez

SEGUNDO PREMIO:

Juan y Borja Alvarez García

### LOTE DE ESTABLO AP. NORMAL

PRIMER PREMIO:

Hijos de Manuel Iglesias Alonso

SEGUNDO PREMIO:

Faustino Suárez Fernández

TERCER PREMIO:

Carmen Abascal Setién

### LOTE DE ESTABLO AP. CULON

PRIMER PREMIO:

M<sup>a</sup> Jesús Pérez Gómez

SEGUNDO PREMIO:

Margarita Martínez Alonso

TERCER PREMIO:

M<sup>a</sup> Teresa González López

### CAMPEONA NACIONAL AP. NORMAL

Lucera, de Hijos de Manuel Iglesias

### CAMPEON NACIONAL AP. NORMAL

Piquero, de David Menéndez Páramo

### CAMPEONA NACIONAL AP. CULON

Caprichosa, de Margarita Martínez Alonso

### CAMPEON NACIONAL AP. CULON

Centenario, de Manuel Enrique Alvarez



«Vaca tipo culón Asturiana de los Valles»



# MEJORA GENÉTICA

## EL SIGNIFICADO DE LA PRECISION EN LOS CATALOGOS DE REPRODUCTORES

Con cierta frecuencia es posible ver que un semental que tenía un mérito genético elevado en unas pruebas con posterioridad aparezca con valores relativamente más bajos. ¿A qué puede ser debido este hecho? En primer lugar hay que recordar que los méritos genéticos no son valores absolutos, sino que son predicciones de diferencias entre individuos que se hacen con la información de que se dispone en ese momento.

La cantidad de información que está disponible para cada uno de los animales nos indicará el valor de la **precisión**. Los valores de la precisión se suelen dar en una escala que va de 0 a 1, indicando el grado de certidumbre que uno tiene del mérito genético de un individuo. La precisión se puede medir y expresar de diversas formas. En los catálogos de sementales de aptitud lechera suele ser frecuente la utilización del término **repetibilidad** en lugar del término precisión.

¿Cuáles son los factores que influyen sobre la precisión del mérito genético de un toro para un carácter determinado? Uno de los factores más importantes es el número de hijos de ese toro, de forma que a medida que aquel aumenta su precisión también aumenta. La precisión también depende de cómo se distribuyen por las explotaciones estos hijos, de forma que mientras más homogéneamente estén los hijos distribuidos por las explotaciones por donde tienen hijos los otros sementales, mayor será la precisión respecto a los toros que dejen todos sus hijos en la misma explotación. La heredabilidad del carácter de que se trate, también influye en la precisión, de forma que cuando se trata de caracteres como los de crecimiento, que suelen tener heredabili-



«Rubio V. Semental de inseminación artificial»

dades superiores a las de los caracteres reproductivos o de dificultad al parto, los valores de la precisión también aumentan. A medida que la heredabilidad de un carácter aumenta, menor es el número de hijos por toro necesarios para lograr un cierto nivel de precisión. Por último, cuando se utilizan métodos que permiten incluir las relaciones de parentesco entre los toros, éstas también influyen en la medida de precisión.

Siendo la precisión una medida de la confianza, que nos merece el valor genético de un toro, la cuestión es cómo debe ser considerada a la hora de elegir sementales que han de cubrir las vacas de una ganadería. La elección se debe hacer siempre en función de los valores genéticos de los toros para los caracteres en los que uno esté interesado, y no debe elegirlos por sus valores de precisión. La medida de la precisión debe sólo ser utilizada para decidir cuánto debe usarse un semental. Por ejemplo, los toros jóve-

nes pueden tener valores genéticos superiores a los de los más viejos si existe una tendencia genética positiva; sin embargo estos toros jóvenes suelen tener precisiones inferiores a las de los toros más viejos. Debido a esta incertidumbre mayor de los sementales jóvenes deben ser utilizados de una forma restringida, es decir, no se debe hacer un uso masivo de ellos en una explotación, y siempre que se desee utilizar un toro joven es preferible emplear en la misma explotación varios sementales jóvenes de méritos genéticos similares, al ser superior la precisión de un conjunto de toros que la de un único semental.

Por último, los valores genéticos relativos de un toro pueden cambiar de una evaluación a otra de una forma aleatoria, sin que nunca sepamos si este cambio va a ser positivo o negativo. Lo que sí sabemos es que la mitad de los toros sufrirán un cambio en sentido positivo y la otra mitad lo harán en sentido negativo.



# SANIDAD

## LA BRUCELOSIS

Es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta al ganado vacuno, ovino y caprino. Caracterizada, en la mayor parte de los casos, por abortos en las hembras y orquitis e infección de las glándulas reproductoras accesorias en el macho e infertilidad en ambos sexos.

El contacto de animales infectados con sanos permite a la enfermedad extenderse. Esto aumenta cuando hay un movimiento del ganado sin control sanitario. La aparición de la infección en un rebaño que ha estado libre de brucelosis se caracteriza por una rápida extensión y muchos abortos.

El germen se elimina en la leche y con las descargas uterinas que se producen al expulsar

la placenta. La enfermedad se contagia por la ingestión de los gérmenes que están presentes en gran número en el feto, placenta y líquidos uterinos. El ganado puede ingerir alimentos o agua que están contaminados con brucelas y, lamer los genitales contaminados o fetos recién abortados. Las brucelas también pueden entrar en el cuerpo a través de las superficies mucosas, las conjuntivas, heridas y hasta a través de la piel intacta. Esto es una característica muy importante a tener en cuenta para comprender la aparición de la enfermedad en el hombre.

Los perros y el hombre pueden extender la infección al actuar como vectores.

La exposición a la luz directa del sol mata el germen en cuestión de pocas horas, pero en lugares frescos pueden vivir hasta dos meses.

### CONTROL

«No existe ningún tratamiento». Los esfuerzos, por consiguiente, han de ir dirigidos al control y erradicación, que es lo que se pretende con las Campañas de Saneamiento Ganadero.

Los rebaños libres de la enfermedad tienen que protegerse, y el mayor peligro viene al incorporar nuevos efectivos a los mismos (reposición). Si se adquieren animales deben proceder de explotaciones con Calificación Sanitaria.

### NORMAS DE MANEJO

A parte de lo anteriormente expuesto debe quedar claro que el ganadero puede hacer mucho en la lucha contra la brucelosis, pues el «manejo» de los animales es fundamental.

- Es recomendable aislar las nuevas compras durante al menos cuarenta días.
- Cuando se observe alguna anomalía, separar inmediatamente al animal del resto y llamar a su veterinario.
- En caso de aborto, enterrar lo más pronto posible el feto y anejos fetales cubriéndolo todo con cal viva; y aislar al animal del resto del rebaño.
- Proceder a desinfectar los locales y material que ha estado en contacto con el animal afectado.
- No dejar nunca que un animal abortado o procedente de un establo infectado conviva con otros rebaños en pastos comunales.

**José Angel Lobato de la Granda**  
Veterinario del Servicio de  
Producción Ganadera



«La subida a Puerto»

### LISTA DE VENTAS

- ✓ Juan Menéndez Estrada - Teleña-Cangas de Onís. Telf. 592 24 37  
Vende novillo de 2 años de raza Asturiana de la Montaña. Testado como positivo en Somió.
- ✓ D. Sergio Cimadevilla García - Cotoraso-Langreo. Telf. 592 06 32  
Venta de un semental de raza Asturiana de la Montaña, con 3 años de edad.
- ✓ Interesados en vender vacas Casinas. Comunicarlo a ASEAMO
- ✓ D. José Luis Álvarez Menéndez - Coañana-Quirós. Telf. 576 83 40



«Vaca casina con su cría»

- Vende semental de 5 años aculonado, de raza Asturiana de los Valles.
- ✓ D. Juan Jesús González Areces - Severies-Llanera. Telf. 577 10 65  
Vende 10 novillas aproximadamente de 1 año, 6 terneras, 12 vacas y un toro (raza Asturiana de los Valles).
- ✓ D. Argimiro Martínez Allonca - Ventosa-San Martín de Oscos.  
Vende un semental culón de 5 años «Jomezano» (Raza Asturiana de los Valles).
- ✓ D<sup>a</sup> Elisa Somoano Martínez - La Figar-Bimenes. Telf. 570 03 33  
Venta de 2 machos, Romero y Rubio, de aproximadamente 10 y 11 meses, respectivamente, raza Asturiana de los Valles.
- ✓ D. Agustín Torga - Pola de Siero. Telfs.: 572 10 81/572 10 84  
Vende un semental testado, con subvención de 200.000 ptas. de raza Asturiana de los Valles.
- ✓ D<sup>a</sup> Begoña Fernández González. Telf. 587 68 59  
Venta de 2 vacas Rubia, de 4 años, y Bonita, de 3 meses de edad, de raza Asturiana de los Valles.
- ✓ D<sup>a</sup> Margarita Galán Fernández - Trasmonte-Cangas del Narcea. Telf. 581 50 34  
Vende vaca aptitud normal de raza Asturiana de los Valles, con 9 años de edad.
- ✓ D. José Berdasco - Santa María del Puerto-Somiedo. Telfs.: 563 20 26/576 37 89  
Vende un toro de dos años y medio aculonado, de raza Asturiana de los Valles.
- ✓ D<sup>a</sup> Pilar Bermejo Fernández - Camales-Trubia. Telf. 578 41 61  
Vende ternero de raza Asturiana de los Valles, calificado con 76 puntos.

- ✓ D. M. Angel Gancedo Sariego - La Magdalena-Villaviciosa. Telf. 597 69 32  
Venta de una vaca parida de 7 años más cría y una novilla de 2 años, de raza Asturiana de los Valles.
- ✓ D. José Antonio Villar Tomás - Cazanes-Villaviciosa. Telf. 589 24 17  
Vende macho «Navarro» de 10 meses y vaca «Rubia» de 8 años, aproximadamente.
- ✓ D. Ovidio García Fernández - La Espesura-San Martín del Rey Aurelio. Telf. 565 63 94  
Vende macho de 11 meses (Molinero), raza Asturiana de los Valles.
- ✓ D<sup>a</sup> Teresa Feito Calzón - Riviellas-Grado. Telf. 575 14 02.  
Vende 1 xata aculonada, nacida en mes de marzo, de raza Asturiana de los Valles.

### LISTA DE COMPRAS

- ✓ D. Juan José - Piedras Blancas-Avilés. Telfs.: 553 03 30/553 06 61  
Interesado en comprar alguna novilla de unos 15/16 meses. Raza Asturiana de los Valles.

### AVISOS

- ✓ El I.E.S. LUCES convoca plazas para cursar módulos profesionales de la familia agraria en las especialidades:
  - EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
  - HORTOFRUTICULTURA
  - INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINESTelf. 585 00 17



# ■ A S E A M O ■

## ■ LA CALIDAD TOTAL EN LA RAZA ASTURIANA DE LA MONTAÑA ■

En estos días de optimismo para los ganaderos criadores de vacas de la raza Asturiana de la Montaña (RAM), en las que este ganado tiene una importante demanda y se vende bien, con cotizaciones aceptables, parece oportuno insistir sin querer parecer aguafiestas, en unas ideas sobre las líneas en las que se debe basar, en mi opinión, la consolidación de la raza.

La idea central es que la consolidación de la raza sólo estará garantizada cuando, independientemente de la política de subvenciones del momento, nuestra raza y sus sistemas de explotación den una respuesta económica rentable a los ganaderos que la explotan.

Actualmente la evolución agraria moderna ha hecho inútil para los ganaderos de RAM la producción de bueyes de trabajo, y para elaborar quesos las vacas casinas han sido sustituidas por vacas de razas especializadas en la producción de leche, por desgracia seguramente para la calidad de los quesos. Nos queda la producción de carne en la que estamos buscando la calidad y adaptando y mejorando nuestros animales para que sean más eficaces produciendo carne. De hecho, en el presente se le reconoce a la RAM éxito económico en la producción de carne en zonas de alta montaña y otras zonas desfavorecidas. Se reconoce en las vacas rusticidad y calidad maternal, así como un buen aprovechamiento de forrajes de calidad mediocre.

Sin embargo no se le puede exigir a una vaca que aprovecha pastos de alta montaña, aguanta la invernada con fuertes restricciones de alimento, y pare sin ayuda en pureza y cruzamiento, que compita con razas especializadas e intensivas, en velocidad de crecimiento, rendimiento y conformación cárnica.

En el futuro, y dentro del contexto de la ganadería europea en el que nos movemos, nuestras bazas, que debemos saber jugar, nos deben llevar a alcanzar los siguientes retos, que podríamos denominar como la Calidad Total en la producción de la RAM.

1.- El Reto del Alimento de Calidad: un producto, la Carne Asturiana de la Montaña, que ofrezca una seguridad sanitaria y una calidad gastronómica, a unos consumidores que cansados de

unos alimentos monótonos y mediocres, buscan la diversidad, el sabor y la seguridad que ofrecen los alimentos ligados a un territorio de origen.

2.- El Reto de la Calidad Medioambiental: para unos consumidores que cada vez más se interesan por saber a la hora de consumir un producto que están defendiendo una forma tradicional de explotación, un paisaje natural, una raza autóctona y un sistema de producción que no atenta contra los derechos del animal.

3.- El Reto de la Productividad del Trabajo: ya que el ganadero debe aumentar sus ingresos a través de explotaciones mayores, simplificando el manejo para que con el mismo trabajo se puedan atender más animales y así obtener unos mayores ingresos.

Resumiendo, por tanto, para el futuro creemos que la RAM debe mantener e incrementar las siguientes características:

- Imagen de calidad de sus productos (carne, pero no sé por qué vamos a olvidarnos de los quesos).
- Capacidad de aprovechamiento de pastos, lo que implica el mantenimiento del paisaje, siendo justificable por tanto el apoyo de la sociedad en esa función medioambiental.
- Facilidad de parto y nobleza de carácter, que nos permitirán mantener rebaños más numerosos.



«Cabeza de vaca Asturiana de la Montaña»

Todo esto, que implica el reforzamiento de la ligazón entre «Cultura Tradicional, Productos y Paisajes», pasa obligatoriamente por una vida rural y ganadera suficientemente densa y activa, por el esfuerzo en articular la sociedad rural para el futuro. Si con paciencia y constancia somos capaces de seguir estos caminos, el futuro de nuestras vacas casinas puede ser espléndido.

*Ramón Fernández Revuelta*



«Vaca Asturiana de la Montaña»



# ■ CONCURSO SUBASTA NACIONAL DE RAZA ASTURIANA DE LA MONTAÑA ■

Entre los días 30 de marzo al 2 de abril pasados se celebró el VIII Concurso Subasta Nacional de raza Asturiana de la Montaña en el Mercado Comarcal de Ganados de Cangas de Onís.

Participaron un total de 234 reses pertenecientes a 48 ganaderías, y éstos son los premios otorgados por el jurado calificador en las diferentes secciones:

## SECCION 1ª SEMENTALES

### 1.- De 1 a 2 años

PRIMER PREMIO:

Minero, de Angel Traviesa Zardón

SEGUNDO PREMIO:

Rubio, de José Miguel Concha Cagigal

TERCER PREMIO:

Seroyu, de Juan Menéndez Estrada

### 2.- De 2 a 3 años

PRIMER PREMIO:

Gallardo, de Angel Alonso Fernández

SEGUNDO PREMIO:

Perezosu, de Estrella Bueno García

TERCER PREMIO:

Jairo III, de José Ramón Concha Blanco

### 3.- De 3 a 4 años

PRIMER PREMIO:

Cerezu, de Miguel Cueto Vega

SEGUNDO PREMIO:

Gallardo, de José Francisco Corro García

TERCER PREMIO:

Desierto por falta de inscripción

### 4.- De más de 4 años

PRIMER PREMIO:

Bolero II, de Angel Traviesa Zardón

SEGUNDO PREMIO:

Romero, de Estrella Bueno García

TERCER PREMIO:

Pirata, de José Ramón Priede Gutiérrez

## SECCION 2ª HEMBRAS EN LACTACION

### 1.- Hasta 5 años

PRIMER PREMIO:

Canela, de Ramón Fernández Revuelta

SEGUNDO PREMIO:

Manolita II, de Angel Traviesa Zardón

TERCER PREMIO:

Asturiana II, de Estrella Bueno García

### 2.- De 5 a 8 años

PRIMER PREMIO:

Ranchera, de José Díaz Rodríguez

SEGUNDO PREMIO:

Guinda II, de José Díaz Rodríguez

TERCER PREMIO:

Pelusa, de Angel Traviesa Zardón

### 3.- De 8 años en adelante

PRIMER PREMIO:

Cerica, de Ramón Eloy Arduengo Fernández

SEGUNDO PREMIO:

Covadonga, de Sergio Cimadevilla García

TERCER PREMIO:

Casina II, de José Antonio Rodríguez Nieda

## SECCION 3ª HEMBRAS SECAS

### 1.- De 3 a 5 años

PRIMER PREMIO:

Mariposa, de Roberto Sordo Sordo

SEGUNDO PREMIO:

Noella II, de Estrella Bueno García



«Campeón y campeona Nacional 1995 de Asturiana de la Montaña»

TERCER PREMIO:

Bonita, de José Antonio Cueto Vega

### 2.- De 5 a 8 años

PRIMER PREMIO:

Pastora, de José Angel Cueto Gutiérrez

SEGUNDO PREMIO:

Dorita, de Félix Díaz Caneja del Cueto

TERCER PREMIO:

Santina, de Félix Díaz Caneja del Cueto

### 3.- De 8 años en adelante

PRIMER PREMIO:

Faya, de Ganadería El Abuelo

SEGUNDO PREMIO:

Asturiana, de Angel Traviesa Zardón

TERCER PREMIO:

Cecera, de José Sastre Remis

## SECCION 4ª HEMBRAS DE 12 A 18 MESES

PRIMER PREMIO:

Gitana, de José Ramón Díaz Escandón

SEGUNDO PREMIO:

Pitufa, de Sergio Cimadevilla García

TERCER PREMIO:

Roxa, de Alicia Luis Prieto

## SECCION 5ª HEMBRAS DE 18 A 24 MESES QUE NO HAYAN PARIDO

PRIMER PREMIO:

Isidora, de Félix Díaz Caneja del Cueto

SEGUNDO PREMIO:

Flora, de Emilio Antonio González García

TERCER PREMIO:

Campera, de Alicia Luis Prieto

## SECCION 6ª HEMBRAS DE 24 A 36 MESES QUE NO HAYAN PARIDO

PRIMER PREMIO:

Macarena II, de Andrés Concha Blanco

SEGUNDO PREMIO:

Corza, de José Ramón Priede Gutiérrez

TERCER PREMIO:

Perla, de Celedonio González Alonso

## LOTE DE FAMILIA, 3 O MAS ANIMALES DESCENDIENTES EN PRIMER GRADO DE LA MISMA VACA Y PROPIEDAD DEL MISMO DUEÑO

PRIMER PREMIO:

Estrella Bueno García, de Posada de Llanes

SEGUNDO PREMIO:

Ramón Eloy Arduengo Fernández, de Villaverde-Amieva

## LOTE DE ESTABLO, DE 4 O MAS ANIMALES, PROPIEDAD DEL MISMO GANADERO

PRIMER PREMIO:

Angel Traviesa Zardón, de Igena-Cangas de Onís

SEGUNDO PREMIO:

José Díaz Rodríguez, de Villaverde-Amieva

TERCER PREMIO:

José Angel Cueto Rodríguez, de La Franca-Ribadaveva

## LOTE DE SEMENTAL, 3 O MAS ANIMALES DESCENDIENTES DEL MISMO SEMENTAL

PRIMER PREMIO:

José Díaz Rodríguez, de Villaverde-Amieva

SEGUNDO PREMIO:

Celedonio González Alonso, de Zardón-Cangas de Onís

TERCER PREMIO:

Leonardo García Alvarez, de Mestas de Con-Cangas de Onís

## LOTE DE ESTABLO AL MEJOR CRIADOR. LOTE DE 4 O MAS ANIMALES NACIDOS EN LA GANADERIA DEL PROPIETARIO

PREMIO «ALFREDO ARMAYOR»

José Sastre Rémis, de Sotu La Ensertal

## CAMPEONES NACIONALES, MACHO Y HEMBRA DE MAYOR MERITO ENTRE LOS PRESENTADOS

CAMPEON NACIONAL:

Bolero II, de Angel Traviesa Zardón

CAMPEONA NACIONAL

Ranchera, de José Díaz Rodríguez

A la subasta solamente concurren 4 ejemplares machos, de los que 3 fueron adjudicados en subasta, quedando uno de ellos desierto. No se presentó ninguna hembra a subasta, lo cual confirma la situación por la que atraviesa el mercado de «casinas», ya que existe una tendencia a conservar en la propia explotación todas las hembras nacidas, poniéndose a la venta únicamente vacas ya hechas de cierta edad.